A QUALIDADE JOSKIN

SERVIÇO PRÉ-VENDAS

Beneficie-se com a nossa experiência

Desde 1968, milhares de empreiteiros e agricultores têm confiado em nós e utilizado as máquinas JOSKIN diariamente. Uma grande variedade de produtos adequados às suas necessidades. Conselhos sensatos para orientá-lo em suas

Beneficie-se com os nossos amplos conhecimentos a serviço da agricultura. Nosso serviço "pré-vendas" é o resultado de uma experiência duradoura e de inovações constantes.





SERVIÇO PÓS-VENDAS

3 anos de garantia

Compre com confiança: uma garantia de 3 anos é disponibilizada a todos os clientes (em todas as máquinas JOSKIN novas, exceto Cargo-Track). Receba um manual de usuário e um livro de peças de reposição para a sua nova aquisição, bem como uma réplica em pequena escala do modelo de sua máquina como brinde!

Um serviço pós-vendas adequado aumenta significativamente a vida útil do material. Nossa força: disponibilidade de peças de reposição a qualquer momento e em qualquer local Nossa rede de vendas se estende por mais de 50 países.



LIVRO DE PEÇAS **INDIVIDUALIZADAS**

O livro de peças individualizadas fornecido em conjunto com cada veículo é a verdadeira expressão da precisão da JOSKIN: ele assegura uma rápida identificação e um fornecimento eficiente de peças de reposição. O livro de peças de reposição também está disponível na Internet.




NOSSOS LOCAIS DE PRODUÇÃO

Instalações modernas a serviço da agricultura

A JOSKIN abrange mais de 150.000 m² em 5 locais (Bélgica

Utilizamos as técnicas mais modernas, algumas das quais únicas na Europa: simulação 3D dinâmica, lasers automatizados, prensas para dobrar, aço de alta resistência













- Presença em mais de 60 países
- Número de funcionários em 2017: **750** pessoas
- Máquinas JOSKIN fabricadas em 2017: **3.500** máquinas







FORÇA da experiência!

A JOSKIN, fundada em 1968, produz a linha mais abrangente de veículos de aplicação de estrume e reboques industriais do mundo. Este negócio familiar tornou-se um grupo internacional que exporta para

























TRÊS LINHAS DE PRODUTOS PARA SATISFAZER AS SUAS NECESSIDADES!

ESPALHADOR DE ESTRUME SIROKO entre 5 a 14,7 ton







ESPALHADORES de estrume

- Capacidade entre 5 a 27,2 m³
- Carrocerias galvanizadas ou pintadas
- Carrocerias em aço de alta resistência
- Carrocerias estreitas ou amplas

- Batedores verticais e horizontais com diâmetro amplo para espalhamento e pulverização de qualidade de largura ampla
 Dentes reversíveis em aço HARDOX para uma vida útil prolongada e uma qualidade







ESPALHADORES DE ADUBO

- Capacidade entre 2.500 a 28.000 L
- Tanque com interior e exterior galvanizados para uma vida útil prolongada
- Modelos de eixo único, duplo e triplo

A linha de espalhadores de adubo da JOSKIN inclui 75 modelos. Mais de 700 opções para satisfazer as suas necessidades. A JOSKIN seleciona e trabalha com tipos de aço especial. Todos os tanques de adubo podem ser instalados com diferentes implementos traseiros para satisfazer totalmente as suas necessidades



Reboque basculante compacto com taipais

- Reboque basculante multifunções entre 3 a 9 ton. de carga
- Sistema basculante de 3 lados como opção opcional
- Altura: 400 mm
- Painéis laterais removíveis em perfis fechados
 Extensões de 300 400 500 mm



Reboque basculante agrícola monobloco

- Varia desde 18 a 26 ton.
- Base de 4 mm no HARDOX 400 e paredes laterais de 4 mm em aço de alta resis-
- Hydro-Tridem: suspensão com eixo hidráulico
- Extensões de alumínio entre 250 mm a 1.000 mm e coberturas (opcionais)
- Eixos direcionais



- Processo de fabricação especial para o transporte de produtos agrícolas
- Reboque basculante adequado a percursos exigentes
- Entre 8 a 10 ton. de carga



Reboque basculante com taipais

- Varia entre 6 a 14 ton.
- Basculante de três fases: lado esquerdo/direito e traseiro
- Produção em série em aço de alta resistência 420
- Taipais totalmente removíveis em perfis fechados 500, 600 e 800 mm
- Possibilidade de engatar outro reboque basculante



Reboque multifunções - Não pressiona, não capota, apenas transporta!

- Volume entre 26 a 46 m³
- Reboque multifunções (silagem, milho, beterrabas, batatas, cereais, etc.)
- Descarga com correia transportadora e parede dianteira móvel
- Estabilidade e segurança máximas, descarga sem capotar
- Extensões (removíveis ou hidráulicas), coberturas e broca de transferência (opcional)